Boissy sous S^t yon ce 21 janvier 1774. **N° 18.**

Malgré le jugement de m^r payrolhe l'observation est bonne. C'est un cas rare, sur le quel l'art ne pourroit avoir de prise qu'en le prévenant, mais très bon à connoître.

Eventration

Monsieur,

Permettez moi s'il vous plait, de vous offrir l'histoire d'un cas également rare et extraordinaire.

Une femme de 30 à 32 ans, du village de Torfour, à une demie lieue d'ici, accoucha d'un garçon, sans autre secours que celui de son mari, le 22 9^{bre} 1772. L'enfant tomba par terre, le cordon ombilical se rompit, ou plutôt, fut arraché du ventre, et emporta avec lui une portion du péritoine.

Cette rupture, à la fois inopinée et fâcheuse, auroit dû ce semble, déterminer l'hémorragie accélérée et mortelle, suite ordinaire d'un pareil accident. Point du tout, Monsieur, il ne parut pas une seule goutte de sang. L'enfant fut d'abord accommodé tant bien que mal, et porté promptement à l'Eglise, où on le baptisa. Après le baptême, les parents démaillotterent cet enfant, et s'apperçurent qu'une partie des boyaux, étoit sortie par l'ouverture du nombril. Ils appellerent un homme de l'art, qui, frappé de la nouveauté du spectacle, et de la gravité du mal, refusa net d'y employer aucune espèce de secours, et se retira : au moyen de ce refus,

ARC 16 d 1 mo 36 (1)

la négligence des moyens propres à secourir l'enfant, le défaut bien marqué de connoissances, et surtout, la perte des premiers instants, donnerent lieu à l'issue d'un plus grand nombre de parties; en sorte, Monsieur, que, le canal intestinal continuellement poussé par les mouvements alternatifs de la respiration, les cris de l'enfant, et la contraction des muscles épigastriques vers l'ombilic qui n'opposoit plus de résistance, passa presqu'en entier du dedans au dehors de l'abdomen, en entrainant à sa suite, toute la portion du mésentère qui le soutenoit.

Environ 24 heures après l'accident, on me manda pour y remedier s'il étoit encore possible. je ne fus pas moins étonné que mon confrere à l'aspect d'un tel malheur: neanmoins, malgré le peu d'espoir que je conçus d'abord du succès de mon entreprise, n'oubliant point en ce moment le precepte de Celse, je ne voulus rien négliger pour procurer quelque secours à ce petit être infortuné. je commençai par bien graisser et huiler tous les doigts de mes deux mains, et me mis en devoir de relâcher et dilater l'anneau ombilical, afin de favoriser la rentrée des parties sorties: mais, vainement y travaillai-je l'espace d'une heure et demie; les muscles abdominaux paroissoient si fortement contractés sur les viscères restants dans le bas-ventre, qu'au lieu de permettre la réduction du tube intestinal, ils tendoient au contraire de plus en plus à en déterminer l'expulsion; moyennant quoi, l'abdomen avoit très-peu de capacité et offroit très-peu d'étendue extérieurement, et l'on voyoit toute la partie du canal intestinal, depuis le jejunum, jusqu'à près de la moitié du colon flotter sur le ventre de l'enfant, et figurer une sorte de champignon anfractueux et fort large, dont le mésentère étranglé formoit exactement le pédicule, lequel me parut en effet, si serré par l'étroite circonference de l'ouverture ombilicale, qu'il ne me vint dès lors dans l'idée pour parvenir à réduire les parties flotantes, que le débridement de l'anneau,

débridement, que j'eusse tenté peut être, si je n'avois craint de voir périr entre mes mains cet enfant, quoiqu'il fut encore assez vif et passablement fort.

Un fait bien avéré, Messieurs, c'est qu'il n'y eut dans le bas-ventre aucun épanchement quelconque, puisque cette capacité, loin d'avoir acquis plus de volume et d'étendue, paroissoit au contraire comme une espèce de cilindre déprimé, entre le thorax et le Bassin.

Enfin, toutes mes tentatives et mes efforts devenus inutiles, je me bornai à tremper dans l'huile d'olive et le vin légèrement chauds quelques linges vieux et fins, dont je fis des compresses molettes que j'appliquai sur le ventre, et les fis soutenir par un bandage fort lâche, pour ne pas contondre les intestins.

L'Enfant rendit encore du méconium, et prit le teton de sa mere; mais il mourut 24 à 30 heures après ma premiere visitte. je ne pus que le lendemain de sa mort me transporter sur le lieu, dans le dessein de demander l'ouverture du cadavre: à dire vrai, je vis les parents si peu disposés à me l'accorder que je me dispensai d'en rien dire.

On trouve dans le traité des accouchements de M. de la Mothe. nouvelle édition, in 8°. Tom. I. pag. 330. obs. XCVIII. un exemple à peu près pareil, avec cette difference, que, la rupture du cordon ombilical quoique fort au dessous du niveau du bourlet que forme la peau du ventre, n'entraina pas celle du péritoine, et qu'il ne s'échappa aucune des parties contenues dans l'abdomen.

L'auteur appliqua sur le trou un tampon de charpie seche, colla un emplâtre de poix noire, mit des compresses dessus, et soutint le tout par un bandage contentif, au moyen de quoi, il n'arriva nul accident à l'enfant, l'emplâtre étant tombé de lui même dans la suite, laissa la place du cordon parfaitement cicatrisée.

Quoique le cas singulier qui fait le sujet de mon observation m'ait donné lieu de reflechir sur toutes ces circonstances, je ne me permettrai neanmoins aucun raisonnement sur ce point. je laisse ce soin bien au dessus de mes foibles

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

connoissances, à la profondeur et la solidité ~~de vos~~ de lumières ~~j'ai me restraints~~ de l'academie
à vous présenter le fait, le plus éxactement possible. heureux ! Si ma
relation pouvoit ~~vous~~ devenir de quelque utilité, Si mon zèle pour l'art
~~que vous exercez si dignement et avec tant d'honneur, vous~~ étoit agréable,
et que ma petite expérience pût me fournir des occasions plus fréquentes
d'observer, et ~~de vous~~ d'offrir le fruit de mes travaux comme un hommage
que ~~vous~~ doivent ~~legitimement~~ à l'academie tous les chirurgiens jaloux de contribuer
aux progrès de leur art.

J'ai l'honneur d'être avec les Sentiments du plus Sincère, et du plus
profond respect,

Monsieur,

Votre très-humble, et très-
obéissant Serviteur
Emmanuel